

Modulare Komponenten für verschiedene Anwendungen



Dank des TYROLIT Modular Systems können die Komponenten einer Anzahl unserer Hochfrequenzsysteme zum Wand- und Seilsägen sowie zum Kreisseilsägen und Bohren verwendet werden.

Darüber hinaus ist diese anwendungsübergreifende Modularität auch auf Hydraulikantriebsaggregate und Bohrstände anzuwenden, die beispielsweise zum Bohren und Seilsägen verwendet werden können.

Beispiel:



WSE1217***

10988900 Elektrischer Antriebsmotor WSE1217***	
10989300 Elektrisches Steuergerät WSE1217***, inkl. Funkfernbedienung	
Wandsägen	mit WSE1217*** Komponenten
Seilsägen	mit WCE14*** Komponenten
Kreisseilsägen	mit CCE25*** Komponenten
Bohren	mit DGB1000 Bohrgetriebe und Bohrstände

WSE2226***

10986800 Elektrischer Antriebsmotor WSE2226***	
10986700 Elektrisches Steuergerät WSE2226***, inkl. Funkfernbedienung	
Wandsägen	mit WSE2226*** Komponenten
Seilsägen	mit SB-E Komponenten

Bohrstände

10987700 Bohrstände DRA500***	
Seilsägen	mit WCE14*** WCH14*** Komponenten
Bohren	mit Bohrmotoren
974266 Bohrstände BC-2	
Seilsägen	mit SK-SD Komponenten
Bohren	mit Bohrmotoren

Hydraulikmotoren

976160 Motor komplett B/S 16ccm / FD	
976161 Motor komplett B/S 18ccm / FD	
976162 Motor komplett B/S 22ccm / FD	
976163 Motor komplett B/S 30ccm / FD	
Wandsägen	mit DZ-S2 Komponenten
Seilsägen	mit WCH14*** Komponenten
Kreisseilsägen	mit CCH25*** Komponenten
Bohren	mit GR-Untersetzungsausleger

Hydraulikmotoren

976164 Motor komplett S 20ccm / FD	
976165 Motor komplett S 25ccm / FD	
976166 Motor komplett S 31ccm / FD	
Wandsägen	mit FZ-4S Komponenten
Seilsägen	mit SB-Komponenten

Hydraulikantriebsaggregate

10983600 Antrieb PPH20**	
Wandsägen	mit DZ-S2 WZ FZ-2ST FZ-4S möglich
Seilsägen	mit SK-SD WCH14***
Kreisseilsägen	mit CCH25*** Komponenten
Bohren	mit hydraulischen Bohrsystemen
Handsägen	mit Ringsäge HRH500***

10984200 Antrieb PPH25**

Wandsägen	mit DZ-S2 WZ FZ-4S FZ-2ST
Seilsägen	mit SK-SD und WCH14*** SB möglich
Kreisseilsägen	mit CCH25*** Komponenten
Bohren	mit hydraulischen Bohrsystemen
Handsägen	mit Ringsäge HRH500***

10983900 Antrieb PPH25RR***

Wandsägen	mit DZ-S2 WZ FZ-4S FZ-2ST
Seilsägen	mit SK-SD WCH14*** SB
Kreisseilsägen	mit CCH25*** Komponenten
Bohren	mit hydraulischen Bohrsystemen
Handsägen	mit Ringsäge HRH500***

10983400 Antrieb PPH40RR***


Wandsägen	mit FZ-4S FZ-2ST
Seilsägen	mit SB SK-SD möglich
Bohren	mit hydraulischen Bohrsystemen
Handsägen	mit Ringsäge HRH500***

Modulare Komponenten innerhalb des selben Anwendungsbereichs



Eine Vielzahl von TYROLIT-Systemkomponenten können auch innerhalb des selben Anwendungstyps verwendet werden.

Beispiel:



ModulDrill Schnellspannsystem

10987500 Bohrstände DRA250***

10984500 Bohrstände DRU250***

10984112 Bohrstände DRU350***

10987600 Bohrstände DRA400***

10984600 Bohrstände DRU400***

Bohren mit DME24MW*** | DME24UW*** | DME33MW***
DME33UW*** | DME36MW*** | DME36UW***

10987700 Bohrstände DRA500***

Bohren mit DME24MW*** | DME24UW*** | DME33MW***
DME33UW*** | DME36MW*** | DME36UW***
DGB1000*** | Hydraulikoptionen

974266 Bohrstände BC-2

Bohren mit DME24MW*** | DME24UW*** | DME33MW***
DME33UW*** | DME36MW*** | DME36UW*** | DGB1000***

Blattschutz

10984099 ALL-IN-ONE Blattschutz 800 mm (3 Teile)

10984100 ALL-IN-ONE Blattschutz 1000 mm (3 Teile)

10984101 ALL-IN-ONE Blattschutz 1200 mm (3 Teile)

Wandsägen mit WSE1217** | DZ-S2 | WZ | FZ-2ST | FZ-4S
WSE2226*** möglich mit Zapfen

10977132 Blattschutz 1460 mm (2 Teile)

977606 Blattschutz 1600 mm (2 Teile)

976184 Blattschutz 2200 mm (2 Teile)

Wandsägen mit WSE1217*** | WZ | FZ-4S | FZ-2ST
WSE2226*** möglich mit Zapfen

Schienensysteme

VAS-Schienensystem

Wandsägen mit WSE1217*** | WSE2226*** | DZ-S2 | WZ | FZ-2ST

VS-Schienensystem

Wandsägen mit WSE1217*** | WSE2226*** | DZ-S2 | WZ | FZ-4S | FZ-2ST

V-Schienenbock, Stahl

Wandsägen mit VS-Schienensystem

V-Schienenbock, Aluminium

V-Schwenkschienenbock

V-Drehschienenbock

Wandsägen mit VAS / VS-Schienensystem